

2026年 1月吉日

お客様各位

マルヤス電業株式会社



〒399-4603

長野県上伊那郡箕輪町三日町 645-1

BLR/PLR シリーズ 現行 LED 電球在庫終了と代替採用お願い

拝啓

貴社益々ご清栄のことお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

下記製品につきまして LED 在庫終了と代替品をご案内申し上げます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご賢察の程お願い申し上げます。

敬具

記

1. 終了製品 ML3037 タイプ (緑色 LED)

終了 LED	代替 LED (暫定)	仕様	生産終了品		代替品 (暫定)
			レンズ	形式	
ML3037 G24E	LE12 -24GH2-1	全電圧 AC/DC24V	緑	BLR-24GLH-C	BLR-24GLHS-C
		トランス付 AC100V		PLR-100GLH-C	PLR-100GLHS-C
		トランス付 AC200V		PLR-200GLH-C	PLR-200GLHS-C

代替品(暫定、LE12-24GH2-1)は ML3037G24E 搭載品より明るさが劣ります。

明るさが同等以上の恒久対策品(新型 LED 搭載仕様)は3月発売予定となります。

2. 終了製品 LE12 タイプ、ML3037 タイプ (赤色 LED)

終了 LED	代替 LED	仕様	生産終了品		代替品
			レゾ [®]	形式	
LE12 -24RH6-1 発光色 赤色	LE12L- 24WW 発光色 ウォーム ホワイト	全電圧 AC/DC24V	赤	BLR-24RLHS-C	BLR-24R-LE
		全電圧 AC/DC24V 防水		BLR-24RLHSP-C	BLR-24R-LEP
		トランス付 AC100V		PLR-100RLHS -C	PLR-100R-LE
		トランス付 AC200V		PLR-200RLHS -C	PLR-200R-LE
		トランス付 AC100V 防水		PLR-100RLHSP -C	PLR-100R-LEP
		トランス付 AC200V 防水		PLR-200RLHSP -C	PLR-200R-LE
		全電圧 AC/DC24V		BLR-24RL-C	BLR-24R-LE
		トランス付 AC100V		PLR-100RL-C	PLR-100R-LE
ML3037 R24E 発光色 赤色		トランス付 AC200V		PLR-200RL-C	PLR-200R-LE

誠に恐縮ですが代替品の発売は3月を予定しております。

今しばらくお時間をいただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

3. 終了製品 LE12 タイプ (黄色 LED)

終了 LED	代替 LED (暫定)	仕様	生産終了品		代替品 (暫定)
			レンズ	形式	形式
LE12 -24YH6-1 発光色 黄色	ML3037 Y24E 発光色 黄色	全電圧 AC/DC24V	黄	BLR-24YLHS-C	BLR-24YL-C
			白	BLR-24WLHS-C	BLR-24WL-C
			クリア	BLR-24CLHS-C	BLR-24CL-C
		全電圧 AC/DC24V 防水	黄	BLR-24YLHSP-C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。
			白	BLR-24WLHSP-C	
			クリア	BLR-24CLHSP-C	
		トランス付 AC100V	黄	PLR-100YLHS-C	PLR-100YL-C
			白	PLR-100WLHS-C	PLR-100WL-C
			クリア	PLR-100CLHS-C	PLR-100CL-C
		トランス付 AC200V	黄	PLR-200YLHS-C	PLR-200YL-C
			白	PLR-200WLHS-C	PLR-200WL-C
			クリア	PLR-200CLHS-C	PLR-200CL-C
		トランス付 AC100V 防水	黄	PLR-100YLHSP-C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。
			白	PLR-100WLHSP-C	
			クリア	PLR-100CLHSP-C	
		トランス付 AC200V 防水	黄	PLR-200YLHSP-C	
			白	PLR-200WLHSP-C	
			クリア	PLR-200CLHSP-C	

4. 終了製品 LE12 タイプ (青色 LED)

終了 LED	代替 LED (暫定)	仕様	生産終了品		代替品 (暫定)
			レンズ	形式	形式
LE12 -24HH4-1	ML3037 H24E	全電圧 AC/DC24V	赤	BLR-24HLHS-C	BLR-24HLH-C
		全電圧 AC/DC24V 防水		BLR-24HLHSP-C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。
		トランス付 AC100V		PLR-100HLHS -C	PLR-100HLH-C
		トランス付 AC200V		PLR-200HLHS -C	PLR-200HLH-C
		トランス付 AC100V 防水		PLR-100HLHSP -C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。
		トランス付 AC200V 防水		PLR-200HLHSP -C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。

5. 終了製品 LE12 タイプ (橙色 LED)

終了 LED	代替 LED (暫定)	仕様	生産終了品		代替品 (暫定)
			レンズ	形式	形式
LE12 -24OH6-1	ML3037 O24E	全電圧 AC/DC24V	赤	BLR-24OLHS-C	BLR-24OL-C
		全電圧 AC/DC24V 防水		BLR-24OLHSP-C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。
		トランス付 AC100V		PLR-100OLHS -C	PLR-100OL-C
		トランス付 AC200V		PLR-200OLHS -C	PLR-200OL-C
		トランス付 AC100V 防水		PLR-100OLHSP -C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。
		トランス付 AC200V 防水		PLR-200OLHSP -C	上記製品に 別売の GR-BLR-P を 付けてご使用下さい。

以上